

CZĘŚCI

**DO PRZYCZEP ROLNICZYCH
I WYWROTEK**



SCAPOL

ZAMKNIĘCIE BURTOWE PROSTE

Kod produktu


SPL77S

Materiał

STAL

Waga

0,93 kg



ZAMKNIĘCIE BURTOWE LEWE / PRAWE

Kod produktu

SPL77L

Kod produktu



SPL77R

Materiał


STAL

Waga



0,93 kg




BOLEC PROSTY


KOD
50.7003

BOLEC WYGIĘTY


KOD
50.7004

RĄCZKA GUMOWO-STALOWA




KOD
30.0000

ZAMKNIĘCIE BURTOWE UNIWERSALNE

KOD

150100.00DX (PRAWY)

150100.00SX (LEWY)





ZAMKNIĘCIE BOCZNE

KOD

020725.00 (PRAWY)


020726.00 (LEWY)



ZACZEP ZAMKNIĘCIA BOCZNEGO

KOD



020727.00




ZAMKNIĘCIA BURTOWE




KOD
010540.00



KOD
010540.00




HACZYK DO ZAMKNIĘCIA BURTOWEGO




ZAWIASY UCHYLNE



DO BURT STALOWYCH




ZAWIAS DO WYWROTU CZĘŚĆ DO BURTY





ZAWIAS DO WYWROTU CZĘŚĆ DO OBRZEŻA



KOD	WYMIARY (mm)			
	A	B	C	D
010615.00	25,5	69	80	76
010618.00	39	87	97	85



ZAWIAS DO WYWROTU JĘZYK



ZAWIASY UCHYLNE


DO BURT ALUMINIOWYCH




ZAWIAS DO BURT ALU.



KOD
080601.01




KOD
080525.01




ZAWIAS DO OBRZEŻA SUROWY



KOD
080602.00




KOD
080530.00





ZAWIAS JĘZYK SUROWY



KOD
081236.00




KOD
080534.00




RĄCZKI I RYGLE ZWALNIAJĄCE


RYGIEL CENTRALNY




KOD
020597.00DX (PRAWY)
020597.00SX (LEWY)



ŁĄCZNIK DO RYGIA CENTRALNEGO Ø23




KOD
020594.00K



Ø26




KOD
020869.19K



Ø31




KOD
020724.12K




ZAWIASY GÓRNE DO WYWROTU

GNIAZDO



KOD	Opis	Ø	a	b	c	d	e	f	g	h	kg	Sworzeń
021031.00	typ „S”	21	74	85	70	50	41	50	35	35	0.710	021036.00
021034.00	lekki	22	135	115	85	70	56	62	35	58	1.375	021038.00
020540.00	średni	25	135	114	84	69	56	62	35	58	1.375	020541.00
020542.00	ciężki	31	166	122	95	71	52	78	41	44	1.900	020544.00
020546.00	super ciężki	40	168	140	108	82	60	108	48	50	2.600	020547.00

SWORZEŃ



KOD	Opis	Ø1	Ø2	l	m	n	o	p	q	h1	h2	kg
021036.00	typ „S”	20	28	91	43	22	10	32	32	60	76	0.650
020920.00	typ „S”	17	25	91	43	25	10	32	32	60	76	0.650
021038.00	lekki	20	33	128	53	25	10	42	42	95	108	1.150
020535.00	lekki	17	25	128	48	25	10	32	32	95	108	1.100
020916.00	lekki	17	25	128	53	25	6	42	42	95	108	1.100
020541.00	średni	24	34	130	56	27	8	48	30	95	110	1.200
020541.00	ciężki	30	41	130	57	35	12	45	50	100	118	1.550
020547.00	super ciężki	40	52	135	73	32	14	55	45	102	130	2.115

ZAWIASY ZWYKŁE

DO BURT ALUMINIOWYCH


ZAWIAS CZĘŚĆ DO BURTY



ZAWIAS CZĘŚĆ DO OBRZEŻA



PŁYTKA DO ZAWIASU




ŚRUBA DO PŁYTKI ZAWIASU L90 / 120




L90


KOD
080865.01



KOD
080867.01




KOD
080568.01




L120


KOD
081282.01




KOD
081283.01



KOD
080515.01





KOD
080.041.00.20



ZAWIASY ZWYKŁE



DO BURTY STAŁOWYCH

ZAWIAS CZĘŚĆ DO BURTY



KOD	WYMIARY				Kg.	KOMPATYBILNE CZĘŚCI
	Ø	B	C	D		
F10640.00	12,5	12	26	82	0.150	F10639.00
010642.00	14,5	13	35	90	0.288	010641.00
010.172.00.EC	16,5	16,5	40	102	0.450	010.174.00.EC
F10837.00	20,5	20,5	50	120	0.804	F10836.00


ZAWIAS CZĘŚĆ DO OBRZEŻA



KOD	WYMIARY						Kg.
	Ø	B	C	D	E	F	
F10639.00	12	68,5	12	26	33	101,5	0.134
010641.00	14	80	13,5	30	46	126	0.255
010.174.00.EC	16	84	17,5	35	50	134	0.360
F10836.00	20	115	20,5	40	61,5	176,5	0.700


ZAWIAS CZĘŚĆ DO BURTY

KOD
010667.00



ZAWIAS CZĘŚĆ DO OBRZEŻA

KOD
010671.00




ZAWIASY ZWYKŁE

DO BURTY STAŁOWYCH


ZAWIAS - CZĘŚĆ DO BURTY




KOD
010685.00



ZAWIAS - CZĘŚĆ DO OBRZEŻA




KOD
010820.00



ZAWIAS KĄTOWY DO BURTY




KOD
010511.00



ZAWIAS DO OBRZEŻA




KOD
010.156.00.EC




KULE WYWROTU PIONOWE


Ø60




KULA PRZEDNIA




KOD
030647.00



UCHWYT KULI




KOD
030646.00



KULA TYLNA




KOD
030649.00DX (PRAWA)
030649.00SX (LEWA)



KULE WYWROTU PIONOWE

Ø60



PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

TYP 1




TYP 2



KOD

030530.00 (TYP 1)

030535.00 (TYP 2)




ZAWŁECZKA ZABEZPIECZAJĄCA

TYP 1




TYP 2



KOD

030645.00 (TYP 1)

030648.00 (TYP 2)




SPINKA ZABEZPIECZAJĄCA




KOD

030531.02



KULE WYWROTU PIONOWE


Ø75




KULA PRZEDNIA




KOD
030528.00



UCHWYT KULI




KOD	H(mm)
030527.00	75,5
030527.00T	43,5



KULA TYLNA




KOD
030533.00DX (PRAWA)
030533.00SX (LEWA)



KULE WYWROTU PIONOWE

Ø75



PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

TYP 1




TYP 2



KOD

030530.00 (TYP 1)

030535.00 (TYP 2)




ZAWŁĘCZKA ZABEZPIECZAJĄCA

TYP 1




TYP 2



KOD

030529.00 (TYP 1)

030534.00 (TYP 2)




SPINKA ZABEZPIECZAJĄCA




KOD

030531.02



KULE WYWROTU PIONOWE


Ø85




KULA PRZEDNIA




KOD
030625.00



UCHWYT KULI




KOD
030624.00



KULA TYLNA




KOD
030631.00DX (PRAWA)
030631.00SX (LEWA)



KULE WYWROTU PIONOWE

Ø85



PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

TYP 1





TYP 2



KOD

030572.00 (TYP 1)

030574.00 (TYP 2)




ZAWŁECZKA ZABEZPIECZAJĄCA

TYP 1




TYP 2




KOD

030632.00 (TYP 1)

030626.00 (TYP 2)




SPINKA ZABEZPIECZAJĄCA




KULE WYWROTU PIONOWE

Ø95





KULA PRZEDNIA



KOD

030566.00


UCHWYT KULI



KOD

030565.00

KULA TYLNA




KOD

030569.00DX (PRAWA)

030569.00SX (LEWA)

KULE WYWROTU PIONOWE

Ø95



PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

TYP 1





TYP 2



KOD

030572.00 (TYP 1)

030574.00 (TYP 2)




ZAWŁECZKA ZABEZPIECZAJĄCA

TYP 1




TYP 2



KOD

030571.00 (TYP 1)

030573.00 (TYP 2)




SPINKA ZABEZPIECZAJĄCA



KOD

030585.02



KULE POZIOME


Ø50




KULA DO WYWROTU




KOD
030674.00




KOD
030960.00



WKŁADKA PVC




KOD
030673.13




ZAWŁĘCZKA



KOD
030675.01



KOD
030676.01




KULE POZIOME


Ø50




UCHWYT - LEWY - OTWÓR Ø14.5




KOD
031700.00



UCHWYT - LEWY - OTWÓR Ø16.5 - 12.5




KOD
031703.00



UCHWYT - PRAWY - OTWÓR Ø14.5




KOD
031701.00



UCHWYT - PRAWY - OTWÓR Ø16.5 - 12.5



KOD
031702.00



KULE POZIOME



Ø60




KULA DO WYWROTU



KOD
030997.00




KOD
031457.00



WKŁADKA PVC




KOD
030999.13




ZAWŁĘCZKA



KOD
031004.01



KOD
031005.01




KULE POZIOME


Ø60




UCHWYT - LEWY - OTWÓR Ø16.5




KOD
031733.00



UCHWYT - LEWY - OTWÓR Ø18.5 - 14.5




KOD
031730.00



UCHWYT - PRAWY - OTWÓR Ø16.5




KOD
031732.00



UCHWYT - PRAWY - OTWÓR Ø18.5 - 14.5




KOD
031731.00




KULE POZIOME


Ø60




KULA WYWROTU




KOD
032304.00



WKŁADKA PVC




KOD
030911.13



ZAWŁĘCZKA




KOD
032307.01



ZAWŁĘCZKA




KOD
032308.01




KULE POZIOME

Ø60




PRZEDNI UCHWYT KULI

KOD
030629.00




PRZEDNI UCHWYT KULI

KOD
030630.00





TYLNY UCHWYT KULI

KOD
032306.00




TYLNY UCHWYT KULI

KOD
032308.01




KULE POZIOME


Ø77




KULA WYWROTU




KOD
032309.00




WKŁADKA PVC




KOD
032310.13



ZAWŁĘCZKA




KOD
032313.01



ZAWŁĘCZKA




KOD
032312.01




KULE POZIOME

Ø77




PRZEDNI UCHWYT KULI

KOD
030627.00




PRZEDNI UCHWYT KULI

KOD
030628.00




TYLNY UCHWYT KULI

KOD
032311.00






TYLNY UCHWYT KULI

KOD
032310.00





KULE POZIOME Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM

UCHWYTY KULI






KOD	ŁADOWNOŚĆ	WYMIARY(mm)								KOMPATYBILNY Z CZĘŚCIĄ	Kg.
		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	A	B	C		
030911.00	12	60	76	62	86	20	125	60	41	030911.13	1.550
030921.00	24	80	102	82	119	25	170	85	53,5	030921.13	3.510
031306.00	28	80	108	82	121	25	170	85	53,5	030921.13	4.690
030931.00	36	100	127	102	146	30	190	90	65,5	030931.13	5.600
032431.00	36	100	133	102	152	30	190	90	65,5	030931.13	7.450
031522.00	-	118	152	121	152	30	250	140	75	031522.13	11.500



KOD	ŁADOWNOŚĆ	WYMIARY(mm)								KOMPATYBILNY Z CZĘŚCIĄ	Kg.
		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	A	B	C		
030912.00	12	60	76	62	86	20	125	60	41	030911.13	1.550
030922.00	24	80	102	82	119	25	170	85	53,5	030921.13	3.510
031307.00	28	80	108	82	121	25	170	85	53,5	030921.13	4.690
030932.00	36	100	127	102	146	30	190	90	65,5	030931.13	5.600
032432.00	36	100	133	102	152	30	190	90	65,5	030931.13	7.450
031523.00	-	118	152	121	152	30	250	140	75	031523.13	11.500

KULE POZIOME Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM


KULA WYWROTU




KOD	WYMIARY(mm)						SYSTEM ANTYWIBRACYJNY	Kg.
	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	A	B		
030910.00	60	35	65	65	120	/	•	2.450
030920.00	80	52	90	97	120	10	•	5.260
030925.00	80	52	80	97	108	50	•	6.280
030930.00	100	65	105	118	150	10	•	9.700
030936.00*	100	65	105	118	150	50	/	12.400
031535.00	118	78	106	118	180	20	•	15.160
031524.00	118	78	106	118	180	20	/	15.100

* Na zamówienie


KULA WYWROTU



KOD
031456.00




WKŁADKA



KOD	WYMIARY(mm)				Kg.
	Ø	Ø1	A	B	
030911.13 *	60	61	36	24	0.044
030921.13 **	80	80.9	58	51	0.135
030931.13 ***	100	101	62.5	55	0.210
031522.13 ****	118	120	81	55	0.652




Montaż ze śrubami

* 080597.01
** 030921.22.01
*** 080598.01
**** 031522.14.01




KULE POZIOME Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM

ZAWLECZKI





KOD	DO KULI	WYMIARY(mm)						Kg.
		A	B	ØC	D	E	F	
030913.00	Ø60	95	50	20	68	71.5	14	0.350
030923.00	Ø80	120.5	65	25	92	97	19	0.750
030933.00	Ø100	142.5	70	30	92	119	22	1.090
031525.00	Ø118	162.5	70	30	92	139	22	1.150



KOD	DO KULI	WYMIARY(mm)						Kg.
		A	B	ØC	D	E	F	
030914.00	Ø60	95	50	20	68	71.5	17	0.350
030924.00	Ø80	120.5	65	25	92	97	22	0.750
030934.00	Ø100	142.5	70	30	92	119	26	1.090
031526.00	Ø118	162.5	70	30	92	139	26	1.150


WSPORNIKI WYWROTU

CZOP WYWROTU




KOD	Kg.
030596.00	1.568

WIDELEC - WSPORNIK WYWROTU




KOD	Kg.
030604.00	1.370




KOD	Kg.
030597.00	1.360

ZAWLECZKA DO WIDELCA WYWROTU





KOD	Kg.
030598.00	0.390





KOD	Kg.
030605.00	0.400

WSPORNIKI WYWROTU



CZOP WYWROTU



WIDELEC - WSPORNIK WYWROTU





ZAWLECZKA DO WIDELCA WYWROTU




WSPORNIKI WYWROTU


CZOP WYWROTU





WIDELEC - WSPORNIK WYWROTU



PIERŚCIENIE ZABEZPIEZAJĄCE





ZAWLECZKA DO WIDELCA WYWROTU





AUTOMATY

AUTOMAT DO 3,5T





KOD	Kg.
000701.00	1,47

WSPORNIK - UCHWYT




KOD	H	H2	Kg.
070751.00	48	58.5	0.240
070765.00*	68	77.5	0.300




KOD	Kg.
070690.00	0.430

AUTOMATY


AUTOMAT DO 19T


KOD
F00760.00
Kg.
3,90

AUTOMAT DO 26T


KOD
000720.00
Kg.
5.200

SŁUPKI DO 3,5 T




ALU 25 mm

WYSOKOŚĆ (mm)	FRONT L=60 mm	FRONT L=80 mm	TYŁ	TYŁ PODWÓJNA WYSOKOŚĆ	TYŁ PODWÓJNA WYSOKOŚĆ	TYŁ PODWÓJNA WYSOKOŚĆ
400	290906.00DX 290906.00SX	290907.00DX 290907.00SX	290909.00DX 290909.00SX	/	/	/
400/500	/	/	/	290911.00DX 290911.00SX	290910.00DX 290910.00SX	290927.00DX 290927.00SX

ALU 30 mm


400	291006.00DX 291006.00SX	291007.00DX 291007.00SX	291009.00DX 291009.00SX	/	/	/
400/500	/	/	/	291011.00DX 291011.00SX	291010.00DX 291010.00SX	291027.00DX 291027.00SX

KIESZEŃ SŁUPKA




KOD	Kg.
190058.11	0.490
191904.00	0.500

ZAKOŃCZENIA BURT




KOD	Kg.
131510.01	1.220




KOD	Kg.
131685.01DX (prawy)	1.500
131685.01SX (lewy)	

SŁUPKI DO WYWROTU




H (mm)	MATERIAŁ	FRONT (prawy / lewy) L=80	FRONT (prawy / lewy) L=120	ŚRODEK	TYŁ (prawy / lewy)
405	STAL	191000.00DX	/	191002.00	191003.00DX
		191000.00SX			191003.00SX
	STAL NIERDZEWNA	/	/	/	/
505	STAL	191004.00DX	191005.00DX	191006.00	191007.00DX
		191004.00SX	191005.00SX		191007.00SX
	STAL NIERDZEWNA	211004.00DX	/	211006.00	211007.00DX
		211004.00SX			211007.00SX
605	STAL	191008.00DX	191009.00DX	191010.00	191011.00DX
		191008.00SX	191009.00SX		191011.00SX
	STAL NIERDZEWNA	211008.00DX	/	211010.00	211011.00DX
		211008.00SX			211011.00SX
705	STAL	191012.00DX	191013.00DX	191014.00	191015.00DX
		191012.00SX	191013.00SX		191015.00SX
	STAL NIERDZEWNA	211012.00DX	/	211014.00	211015.00DX
		211012.00SX			211015.00SX
805	STAL	191016.00DX	191017.00DX	191018.00	191019.00DX
		191016.00SX	191017.00SX		191019.00SX
	STAL NIERDZEWNA	211016.00DX	/	211018.00	211019.00DX
		211016.00SX			211019.00SX
905	STAL	191020.00DX	/	191022.00	191023.00DX
		191020.00SX			191023.00SX
	STAL NIERDZEWNA	211020.00DX	/	211022.00	211023.00DX
		211020.00SX			211023.00SX

SŁUPKI DO WYWROTU




H HEIGHT (mm)	H1	H2	MATERIAŁ	FRONT (prawy / lewy)	ŚRODEK	TYŁ (prawy / lewy)
1000	512	466	STAL	056.134.DX.00	056.137.00	056.138.DX.00
				056.134.SX.00		056.138.SX.00
			STAL NIERDZEWNA	057.534.DX.00	057.537.00	057.538.DX.00
				057.534.SX.00		057.538.SX.00
1100	512	566	STAL	056.139.DX.00	056.142.00	056.143.DX.00
				056.139.SX.00		056.143.SX.00
			STAL NIERDZEWNA	057.539.DX.00	057.542.00	057.543.DX.00
				057.539.SX.00		057.543.SX.00
1200	612	566	STAL	056.144.DX.00	056.147.00	056.148.DX.00
				056.144.SX.00		056.148.SX.00
			STAL NIERDZEWNA	057.544.DX.00	057.547.00	057.548.DX.00
				057.544.SX.00		057.548.SX.00


KIESZEŃ SŁUPKA




KOD	Kg.
050.020.00.00	1.850
050.020.00.IX	1.670

SŁUPKI DO SKRZYNI


				
FRONT (prawy/lewy)	FRONT DEMONTOWANY (prawy/lewy)	ŚRODEK	TYŁ (prawy/lewy)	MALOWANIE
190802.20DX	190800.20DX	190803.20	190804.20DX	KTL
190802.20SX	190800.20SX		190804.20SX	

									
H	H1	H2	H3	MATERIAŁ	FRONT (prawy/lewy)	FRONT DEMONTOWANY (prawy/lewy)	ŚRODEK	TYŁ (prawy/lewy)	MALOWANIE
500	450	/	/	STAL	190807.20DX	190805.20DX	190808.20	190809.20DX	KTL
					190807.20SX	190805.20SX		190809.20SX	
				STAL NIERDZEWNA	210807.00DX	/	210808.00	210809.00DX	-
					210807.00SX			210809.00SX	
600	450	/	/	STAL	190812.20DX	190810.20DX	190813.20	190814.20DX	KTL
					190812.20SX	190810.20SX		190814.20SX	
				STAL NIERDZEWNA	210812.00DX	/	210813.00	210814.00DX	-
					210812.00SX			210814.00SX	
800	620	/	/	STAL	190817.20DX	190815.20DX	190818.20	190819.20DX	KTL
					190817.20SX	190815.20SX		190819.20SX	
				STAL NIERDZEWNA	210817.00DX	/	210818.00	210819.00DX	-
					210817.00SX			210819.00SX	
1000	/	500	350	STAL	190822.20DX	190820.20DX	190823.20	190824.20DX	KTL
					190822.20SX	190820.20SX		190824.20SX	
				STAL NIERDZEWNA	210822.00DX	/	210823.00	210824.00DX	-
					210822.00SX			210824.00SX	


SŁUPKI DO SKRZYNI



KOD	MALOWANIE	Kg.
191204.20EC	CTL	11.200







KOD	Kg.
191205.00	1.240




WYSOKOŚĆ BURTY	H	H1	H2	H3	MATERIAŁ	KOD	MALOWANIE
500/600	530	450	/	/	STAL	191207.20EC	CTL
					STAL NIERDZEWNA	211207.00EC	-
800	730	620	/	/	STAL	191208.20EC	CTL
					STAL NIERDZEWNA	211208.00EC	-
1000	930	/	500	350	STAL	191209.20EC	CTL
					STAL NIERDZEWNA	211209.00EC	-

ZAMKI DO SŁUPKÓW SKRZYŃ




SPRZĘG DO PRZYCZEP ROLNICZYCH

NIE AUTOMATYCZNY SPRZĘG DO PRZYCZEP ROLNICZYCH, OCYNKOWANY OGNIOWO




KOD	TYP	D	ABG
75.0000	SBR-80	56KN	M9911

NIE AUTOMATYCZNY SPRZĘG DO PRZYCZEP ROLNICZYCH, OCYNKOWANY OGNIOWO
Z BLOKADĄ ZAPADKOWĄ




KOD	TYP	D	ABG
75.0005	SBR-80	56KN	M9911

NACIĄG HAMULCA



NACIĄG HAMULCA BEZ ROLKI


Z RĄCZKĄ ŁAMANĄ, OCYNKOWANY I POMALOWANY PROSZKOWO



KOD	H(mm)
70.0020	185

NACIĄG HAMULCA Z ROLKĄ

Z RĄCZKĄ ŁAMANĄ, OCYNKOWANY I POMALOWANY PROSZKOWO



KOD	H(mm)	ROLKA(mm)
70.0021	185	60


UCHWYT BUTLI POWIETRZA



**UCHWYT
ROZMONTOWANY**





**UCHWYT
ZMONTOWANY**





KOD	D	L	M
70.0201	206	225	206
70.0202	246	265	246
70.0203	276	295	276
70.0204	310	330	310
70.0205	396	410	369



ŁĄCZNIK BURTY OCYNKOWANY



KOD	ZATYCZKA
55.8000	+
55.8001	-






UCHWYT BŁOTNIKA




KOD	D
70.8001	40
70.8003	42

STOPIEŃ NABURTOWY

KOD
70.0013





RYGIEL BLOKUJĄCY



KOD	ØD	L	B
77.0001	30	105	20
77.0002	25	105	20
77.0003	16	105	19



UCHWYT MOCOWANIA ŁADUNKU



KOD
70.9000




UCHWYT MOCOWANIA ŁADUNKU Z OCZKIEM

KOD
70.9002







UCHWYT MOCOWANIA ŁADUNKU

KOD
70.9022





ODBOJE GUMOWE

ODBÓJ GUMOWY




KOD
38.2038

ODBÓJ GUMOWY



KOD	H
38.2032	80
38.2033	100
38.2034	140

PŁYTA GUMOWA Z PŁYTĄ STALOWĄ




KOD
38.2003



ODBOJE GUMOWE





ODBÓJNIK GUMOWY Z PODKŁADKAMI STALOWYMI

KOD
38.2020




ODBÓJNIK GUMOWY Z PŁYTĄ STALOWĄ

KOD
36.8143




W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TEŻ

**PROFILE BURTOWE DO PRZYCZEP
ROLNICZYCH I WYWROTEK**



PROFILE CIĘŻKIE





Scapol sp. z o.o.

Malewo 7
99-314 Krzyżanów
scapol.com.pl

tel: +48 24 356 20 20
mail: biuro@scapol.com.pl

Andrzej Kasztelan

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Tel: 511 121 851

mail: a.kasztelan@scapol.com.pl