


FUHRMANN
STEELSIDEBOARDS
 **LASERWELDED**



**PROFILE BURTOWE
DO PRZYCZEP ROLNICZYCH
I SAMOCHODOWYCH**

 **SCAPOL**

FUHRMANN

STEELSIDEBOARDS



LASERWELDED



Od 1975 roku firma FUHRMANN koncentruje się na produkcji burt stalowych i stała się liderem wśród producentów profili do przyczep rolniczych i budowlanych. Eksport produktów Fuhrmann do ponad 30 krajów potwierdza mocno ugruntowaną pozycję firmy w branży przyczep i wywrotek, a celem na przyszłość jest dalsze rozwijanie marki.

Wieloletnie doświadczenie „KNOW-HOW” w produkcji profili do przyczep i wywrotek pozwoliło nam na poznanie wymagań technicznych przyczep. Nasza wyjątkowa wiedza na temat wymagań przemysłu motoryzacyjnego powstawała poprzez wiele dziesięcioleci i stanowi podstawę do projektowania i stałego rozwoju modeli stalowych burt Fuhrmann.


SCAPOL jest jedynym przedstawicielem marki FUHRMANN w Polsce.





PROFILE BURTOWE TYPU "B"

Stalowe profile Fuhrmann bardzo wytrzymałe do zastosowania głównie jako ściany boczne w przyczepach rolniczych i wywrotkach oraz skrzyniach ładunkowych.




Profil	B 300	B 400	BKT 400	B 500	B 600	BTT 800
s [mm]	2,0	2,0	2,0	2,0 2,5	2,0 2,5	2,5
kg / m	10,0	11,6	11,9	13,4 16,8	15,0 18,8	23,6

PROFILE BURTOWE TYPU "BN"

Profil z listwą uszczelniającą zewnętrzną montowane głównie jako dolne profile boczne.


Sprawdzony typ profilu, wytrzymały na boczne naciski z profilowaną listwą uszczelniającą na powierzchni, używany jako ściany boczne do wywrotek rolniczych, platform ładunkowych, przy zachowaniu wysokiej szczelności.



Profil	BN&T 400	BN 500	BN 600	BN&T 800
s [mm]	2,0	2,0	2,0 2,5	2,5
kg / m	12,3	13,9	15,4 19,3	24,1

PROFILE BURTOWE TYPU "BAK"

Profil do nadstawek wytrzymały na boczne naciski z przelotowym profilem uszczelniającym na wewnętrznej ścianie, przeznaczony do przyczep rolniczych i wywrotek samochodowych. Głównie montowany jako nadstawka.




Profil	BAKt 400	BAK 500	BAK 600	BAKTT800
s [mm]	2,0	2,0	2,0 2,5	2,5
kg / m	12,7	14,2	15,8 19,8	24,6



PROFILE BURTOWE TYPU "HV"

Profil bez listwy uszczelniającej. Stalowy profil do przednich i tylnych ścian przyczep rolniczych, samochodowych oraz jako ściany boczne w lekkich przyczepach do samochodów ciężarowych i osobowych. Profil ten jest stosowany głównie przy produkcji burt jako ściana przednia lub tylna lub górnych (nadstawek) też jako ściana przednia lub tylna.




Profil	HV 400	HVKT 400	HV 500	HV 600	HVTT 800	HVW 1000
s [mm]	1,25 1,5 2,0	2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	2,0	2,0
kg / m	6,8 8,2 10,9	11,2	9,6 12,8	10,8 14,3	18,3	20,7



PROFILE BURTOWE TYPU "HVAK"

Profile z wewnętrzną listwą uszczelniającą. Do przednich i tylnych ścian z wewnętrzną listwą uszczelniającą do przyczep rolniczych i wywrotek samochodowych.





Profil	HVAK&T 400	HVAK 500	HVAK 600	HVAKTT800
s [mm]	2,0	2,0	2,0	2,0
kg / m	12,0	13,6	15,2	19,0

PROFILE BURTOWE TYPU "HVN"

Profile z listwą uszczelniającą zewnętrzną montowane głównie jako dolne profile boczne.

Sprawdzony typ profilu, wytrzymały na boczne naciski z profilowaną listwą uszczelniającą na powierzchni, używany jako ściany boczne do wywrotek rolniczych, platform ładunkowych, przy zachowaniu wysokiej szczelności.



Profil	HVN&T400	HVN 500	HVN 600	HVNTT800
s [mm]	2,0	2,0	2,0	2,0
kg / m	11,7	13,2	14,8	18,7

PROFILE CIĘŻKIE




FUHRMANN
STEELSIDEBOARDS
LASERWELDED

 **FUHRMANN**
STEEL PANELS HEAVY DUTY

HARDOX[®]
IN MY BODY

PROFILE BURTOWE TYPU "FHD"

Do zastosowań w ciężkich wywrotkach i zabudowach firma Fuhrmann zaprojektowała specjalnie profile o grubości ścianki 3mm ze stali S500. Profile te są także wykonywane w procesie ciągłego spawania. Na Państwa życzenie firma Fuhrmann jest w stanie wykonać także inne profile tego typu.




Type	FHD 600	FHD 800
s [mm]	3,0	3,0
kg / m	24,0	29,2 kg
Material	S 500	S 500




PROFILE BURTOWE TYPU "FOXŁ"

Następnym nowym produktem są profile burtowe typu „FOXŁ” wykonywane z materiału HARDDOX 450 w grubości 2,5mm. Są one przeznaczone do wywrotek pracujących w najcięższych warunkach.



Type	s [mm]	kg / m	Materiał	Typ
FOXŁ 400	2,5	14,0	Hardox 450	B
FOXŁ 500	2,5	16,0	Hardox 450	B
FOXŁ 600	2,5	18,0	Hardox 450	B
FOXŁ 800	2,5	22,1	Hardox 450	B
FOXŁ 1000	3,0	29,8	Hardox 450	B





Type	s [mm]	kg / m	Materiał	Typ
FOXŁ 1000	3,0	29,8	Hardox 450	HV
FOXŁ 800	2,5	21,2	Hardox 450	HV
FOXŁ 600	2,5	17,0	Hardox 450	HV
FOXŁ 500	2,5	15,0	Hardox 450	HV
FOXŁ 400	2,5	13,0	Hardox 450	HV

HARDOX®
WEARPARTS



PROFILE BURTOWE TYPU "FOX"

Są to najnowsze profile w produkcji firmy Fuhrmann. Wykonane są ze stali HARDOX 450 o grubości 4,0 mm. Stosowane są w ekstremalnie ciężkich wywrotkach i przyczepach.



Type	FOX 600	FOX 800	FOX 900	FOX 1000
s [mm]	4,0	4,0	4,0	4,0
kg / m	32,2	38,6	41,8	45,0
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450
Typ	B	B	B	B

Type	FOX 1000	FOX 900	FOX 800	FOX 600
s [mm]	4,0	4,0	4,0	4,0
kg / m	44,3	41,1	37,9	31,5
Material	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450	Hardox 450
Typ	HV	HV	HV	HV



W OFERCIE RÓWNIEŻ

CZĘŚCI DO PRZYCZEP I WYWROTEK



W OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ:

OSPRZĘT DO MASZYN BUDOWLANYCH



LEMIESZE PRZYKRĘCANE
DO ŁYŻEK



LEMIESZE SPAWANE DO ŁYŻEK



PŁYTY ŚLIZGOWE



PŁYTY MIĘDZYŻEBNE



ŚRUBY LEMIESZOWE



ZĘBY DO ŁYŻKI




ŁYŻKI DO ŁADOWAREK KOŁOWYCH



PRODUKTY TECHNOLOGII PODNOŻENIA TOWARÓW I ŁADUNKÓW



ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE



ZAWIESIA PASOWE




WCIĄGARKI RĘCZNE



HAKI DO ZAWIESI



WCIĄGARKI ŁAŃCUCHOWE



WCIĄGNIKI ELEKTRYCZNE

PRZEGLĄDY ZAWIESI



Scapol sp. z o.o. Malewo 7 99-314 Krzyżanów
tel. +48 24 356 20 20 biuro@scapol.com.pl
scapol.com.pl | sklep.scapol.com.pl